



K  
2020  
NEW COLLECTION



**knikerboker**  
the art of hand made

# Knikerboker

the art of hand made

## index

---

pag.4

SCHEGGE

pag.10

LE GIGINE

pag.14

PAPERERA

pag.18

DOPPIOZERO

pag.26

BUCHI ZERO

pag.30

ZETA

pag.32

BEVICI SU!

pag.36

SEI FUORI!

pag.48

VIENI GIU'!

pag.56

BUCOLA

pag.68

BUCHI

pag.70

A TEMPO PERSO

pag.72

CRASH

pag.82


CONTRACT



# SCHEGGE

Schegge sono i frammenti luminosi, acuminati e taglienti, generati da una vera e propria esplosione creativa che formano lampade dal design moderno per comporre e completare spazi d'arredo contemporaneo. Con le loro linee sottili, sono lame di luce che non solo contribuiscono ad un progetto di illuminazione interna, ma diventano un elemento centrale dello spazio circostante

Schegge are the luminous, sharp and edgy fragments generated by a real creative explosion that form modern design lamps to compose and complete contemporary furnishing spaces. With their thin lines, they are blades of light that not only contribute to an interior lighting project, but become a central element of the surrounding space.





# SCHEGGE

sospensione/suspension

Lampada da sospensione in alluminio  
cm 160X5,5X6,5

Base in acciaio  
cm 22,5X5,5X4,5

4 cavi in acciaio cm 200  
Cavo in silicone cm 200

Barra led  
25W - 700mA  
3300 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore dimmerabile  
a taglio di fase incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 0,82  
Peso base kg 0,55


Suspension lamp in aluminium  
cm 160X5,5X6,5

Steel base  
cm 22,5X5,5X4,5

4 steel cables cm 200  
Silicon cable cm 200

Led bar  
25W - 700mA  
3300 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Phase cut dimmable  
power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 0,82  
Base weight kg 0,55



# SCHEGGE

sospensione/suspension

Lampada da sospensione in alluminio  
cm 160X5,5X6,5

Base in alluminio  
cm 18X9X3,5

4 cavi in acciaio cm 200  
Cavo in silicone cm 200

Barra led  
50W - 700mA  
6600 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore dimmerabile  
a taglio di fase incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 0,82  
Peso base kg 0,55


Suspension lamp in aluminium  
cm 160X5,5X6,5

Aluminium base  
cm 18X9X3,5

4 steel cables cm 200  
Silicon cable cm 200

Led bar  
50W - 700mA  
6600 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Phase cut dimmable  
power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 0,82  
Base weight kg 0,55



### Finiture - Finishing

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco - caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black - coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf



# SCHEGGE

parete/wall

Lampada da parete in alluminio  
cm 160X5,5X6,5

Cavo in silicone cm 100

Sporgenza cm 25/35

Barra led  
25W - 700mA  
3300 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore dimmerabile incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 0,82

Wall lamp in aluminium  
cm 160X5,5X6,5

Silicon cable cm 100

Spread cm 25/35


Led bar  
25W - 700mA  
3300 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Dimmable power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 0,82

#### Finiture - Finishing

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco - caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black - coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf



# LE GIGINE

L'acciaio si restringe per diventare più grande!

Le GIGINE nascono da una rivisitazione nelle dimensioni della lampada Gi.Gi: la taglia diventa più piccola e si moltiplica formando una cascata luminosa che si sviluppa su diverse altezze. Ciascun elemento sembra galleggiare nell'aria, adattandosi a grandi spazi e impreziosendo l'ambiente grazie alle diverse finiture disponibili.

The steel gets smaller to get bigger!

The GIGINE were born from a reinterpretation in the dimensions of the Gi.Gi lamp: the size becomes smaller and multiplies forming a luminous cascade that develops on different heights. Each element seems to float in the air, adapting to large spaces and embellishing the environment thanks to the different finishes available.





# LE GIGINE

sospensione/suspension

Lampada da sospensione  
in acciaio battuta a mano  
cm 18X16X16

Base in acciaio  
Ø cm 12,5X4

Cavo coassiale in silicone cm 150

Modulo led  
5,5W - 900mA  
850 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
alimentatore incluso

Peso kg 0,30


Suspension lamp  
hand-thumped steel  
cm 18X16X16

Steel base  
Ø cm 12,5X4

Silicon coaxial cable cm 150

Led module  
5,5W - 900mA  
850 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
power supply included

Weight kg 0,30



# LE GIGINE a8

sospensione/suspension

Lampada da sospensione  
in acciaio battuta a mano  
8 piccole Gicine  
cm 18X16X16

Base in acciaio  
Ø cm 50X7

Cavi coassiali in silicone  
n. 4 cm 150  
n. 4 cm 200

8 moduli led  
44W - 1050mA  
6800 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore dimmerabile  
a taglio di fase incluso

Peso lampade kg 2,4  
Peso base kg 8

Suspension lamp  
hand-thumped steel  
8 small Gicine  
cm 18X16X16

Steel base  
Ø cm 50X7

Silicon coaxial cables  
n. 4 cm 150  
n. 4 cm 200

8 led modules  
44W - 1050mA  
6800 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Phase cut dimmable  
power supply included

Lamps weight kg 2,4  
Base weight kg 8

# LE GIGINE a24

sospensione/suspension

Lampada da sospensione  
in acciaio battuta a mano  
24 piccole Gicine  
cm 18X16X16

Base in acciaio  
Ø cm 90X7

Cavi coassiali in silicone  
n. 8 cm 150  
n. 8 cm 200  
n. 8 cm 250

Modulo led  
132W - 1050mA  
20400 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatori dimmerabili  
a taglio di fase inclusi

Peso lampade kg 7,2  
Peso base kg 15

Suspension lamp  
hand-thumped steel  
24 small Gicine  
cm 18X16X16

Steel base  
Ø cm 90X7

Silicon coaxial cables  
n. 8 cm 150  
n. 8 cm 200  
n. 8 cm 250

Led module  
132W - 1050mA  
20400 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Phase cut dimmable  
power supplies included

Lamps weight kg 7,2  
Base weight kg 15

## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco goffrato  
Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white  
Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf

# PAPERERA

Un gioco di distanze tra piani diversi che creano un'affascinante luce riflessa e suggestivi scenari: un chiaroscuro di ombre con due nuclei luminosi direzionabili e rotabili applicati a un disco d'acciaio




A play of distances between different planes that create a fascinating reflected light and suggestive scenarios: a chiaroscuro of shadows with two directable and swiveling luminous cores applied to an steel disc.







AVAILABLE FINISHING COMBINATIONS



PAPERERA p/pl  
parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da plafone  
in acciaio lucido  
ø cm 50X30

Sporgenza cm 30

2 moduli led 16W - 230V  
3600 Lm emessi - 3000°K - CRI>90  
Dimmerabile  
2700°K su richiesta

Peso Lampada kg 3,9

Ceiling lamp  
in polished steel  
ø cm 50X30

Spread cm 30

2 led module 16W - 230V  
3600 Lm emitted - 3000°K - CRI>90  
Dimmable  
2700°K on request

Lamp weight kg 3,9

**Finiture - Finishing**

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf



# DOPPIOZERO



Una luce che nasce dalla sovrapposizione di due dischi in acciaio dal design unico ed essenziale. Come un corpo celeste che si interpone ad una sorgente luminosa durante l'eclisse, questa lampada da parete e da plafone crea un'illuminazione completamente direzionabile grazie ad uno snodo orientabile a 360°.

A light born from the overlapping of two steel discs with a unique and essential design. Like a celestial body that interposes itself to a light source during the eclipse, this wall and ceiling lamp creates a fully adjustable lighting thanks to a 360° swivel joint.





AVAILABLE FINISHING COMBINATIONS



# DOPPIOZERO

parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da parete/plafone  
in acciaio lucido  
ø cm 30X8

Sporgenza cm 8

Led COB 16W - 500mA  
2900 Lm emessi - 3000°K - CRI>90  
Alimentatore incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 1,8

Alimentatore dimmerabile su richiesta

**Finiture - Finishing**

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Wall/ceiling lamp  
in polished steel  
ø cm 30X8




Spread cm 8

COB Led 16W - 500mA  
2900 Lm emitted - 3000°K - CRI>85  
Power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 1,8

Power supply dimmable on request

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf



COLOURS COMBINATIONS

# BUCHI ZERO

"Buchi Zero"


rappresenta il punto di partenza e il punto di arrivo di un'intera collezione, da cui questa lampada da parete prende il nome. Con il suo design essenziale, la luce risalta al di là dell'ombra di un disco d'alluminio, creando una vera e propria eclissi luminosa.

"Buchi Zero", con il suo richiamo allo spazio infinito, si inserisce perfettamente nella collezione "Buchi" e ne è la conclusione ideale.

"Buchi Zero"

represents the starting and arrival point of an entire collection, from which this wall lamp takes its name. With its essential design, light stands out beyond the shadow of an aluminium disk, creating a real light eclipse. "Buchi Zero",

with its reference to infinite space, fits perfectly into the "Buchi" collection and it's the ideal conclusion.



# BUCHI ZERO<sup>15p/pl</sup>

parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da parete/plafone  
in acciaio lucido  
ø cm 15X7,5

Base in acciaio lucido  
ø cm 5,5X2

Sporgenza cm 7

Modulo led 16W - 230V  
1800 Lm emessi - 3000°K - CRI>85  
Dimmerabile  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 0,37


Wall/ceiling lamp  
in polished steel  
ø cm 15X7,5

Steel base  
ø cm 5,5X2

Spread cm 7,5

Led module 16W - 230V  
1800 Lm emitted - 3000°K - CRI>85  
Dimmable  
2700°K on request

Lamp weight kg 0,37



# BUCHI ZERO<sup>20p/pl</sup>

parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da parete/plafone  
in acciaio lucido  
ø cm 20X8

Base in acciaio lucido  
ø cm 7X2

Sporgenza cm 8

Modulo led 16W - 230V  
1800 Lm emessi - 3000°K - CRI>85  
Dimmerabile  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 0,57


Wall/ceiling lamp  
in polished steel  
ø cm 20X8

Steel base  
ø cm 7X2

Spread cm 8

Led module 16W - 230V  
1800 Lm emitted - 3000°K - CRI>85  
Dimmable  
2700°K on request

Lamp weight kg 0,57



## Finiture - Finishing

Galvaniche: oro lucido - nikel nero lucido - prugna lucido  
rame lucido - bronzo opaco - nikel nero opaco

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco - caffè - brick  
Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Galvanic: shiny gold - shiny black nickel - shiny plum  
shiny copper - matt bronze - matt black nikel

Painted: embossed white - matt black - coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf



# ZETA

tavolo/table

## Descrizione – Description

Lampada da tavolo ricaricabile a sensore  
in alluminio lucido  
ø cm 11,5x2,8  
Struttura in acciaio verniciato  
ø cm 11,5x35,5

Rechargeable sensor table lamp  
In polished aluminium  
ø cm 11,5x2,8  
Painted steel structure  
ø cm 11,5x35,5

## Parte elettrica – Electric supply


Potenza: 1,2W  
Volt: DC 5V  
Flusso luminoso: 110 Lm  
Tipo di LED: 3030 Seoul 6V  
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h  
Tempo di scarica batteria: 8h  
Tempo di ricarica batteria: 4h  
Vita del Led 100000h  
Vita del modulo Led 70000h  
Cicli di carica garantiti: 500  
Alimentatore USB 5V 1A incluso  
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso  
Grado di protezione: IP54

Power: 1,2W  
Volt: DC 5V  
Typical luminous flux: 110 Lm  
Type of LED: 3030 Seoul 6V  
Li-on Battery: 3,7V 1,8A/h  
Battery discharging time: 8h  
Battery charging time: 4h  
Led time life 100000h  
Led module time life 70000h  
Guarantee minimum charging cycles: 500  
Power supply USB 5V 1A included  
USB-microUSB cable 1 mt included  
Degree of protection: IP54

## Finiture – Finishing

Verniciature: bianco goffrato – nero opaco – caffè

Painted: embossed white – matt black – coffee







# BEVICI SU!

Una luce per accompagnare i migliori momenti della quotidianità, una luce che unisce e che dà brio alle sensazioni, dolce equilibrio alla vista e gustosa armonia delle forme. Knikerboker propone "Bevici Su!", la lampada da tavolo ricaricabile che diventa parte integrante di un arredamento conviviale, con nuovissime finiture tutte da scoprire.

A light to accompany the best moments of everyday life, a light that unites and gives liveliness to sensations, sweet balance to the sight and tasty harmony of shapes. Knikerboker proposes "Bevici Su!", the rechargeable table lamp that becomes an integral part of a convivial furniture, with brand new finishes to be discovered.



# BEVICI SU!

tavolo/table

## Descrizione – Description


Lampada da tavolo ricaricabile a sensore  
in alluminio lucido ø cm 11x2,8

Rechargeable sensor table lamp  
In polished aluminium ø cm 11x2,8

## Parte elettrica – Electric supply

Potenza: 1,2W  
Volt: DC 5V  
Flusso luminoso: 110 Lm  
Tipo di LED: 3030 Seoul 6V  
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h  
Tempo di scarica batteria: 8h  
Tempo di ricarica batteria: 4h  
Vita del Led 100000h  
Vita del modulo Led 70000h  
Cicli di carica garantiti: 500  
Alimentatore USB 5V 1A incluso  
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso  
Grado di protezione: IP54

Power: 1,2W  
Volt: DC 5V  
Typical luminous flux: 110 Lm  
Type of LED: 3030 Seoul 6V  
Li-on Battery: 3,7V 1,8A/h  
Battery discharging time: 8h  
Battery charging time: 4h  
Led time life 100000h  
Led module time life 70000h  
Guarantee minimum charging cycles: 500  
Power supply USB 5V 1A included  
USB-microUSB cable 1 mt included  
Degree of protection: IP54




## Finiture – Finishing

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido  
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco  
Verniciature: bianco goffrato – nero opaco – caffè

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum  
shiny copper – matt bronze – matt black nikel  
Painted: embossed white – matt black – coffee



SEI FUORI!



# SEI FUORI!

"Sei Fuori" è una collezione adatta sia per l'illuminazione outdoor che indoor.

Le versioni da parete, da tavolo e da terra con la loro luce immersa nell'acqua creano in questo modo un gioco di luce eterea e avvolgente adatto ad ogni ambiente.


"Sei Fuori" is a collection suitable both for indoor and outdoor lighting.

Wall, table and floor versions with their light covered by the water in this way create a game of ethereal and wrapping light available for every space.



# SEI FUORI!



terra





# SEI FUORI!

parete




# SEI FUORI!

tavolo ricaricabile/table rechargeable

## Descrizione - Description

Lampada da tavolo ricaricabile a sensore  
in alluminio lucido ø cm 11x2,8  
Asta in alluminio lucido cm 28  
Capsula di copertura in borosilicato cm 6  
bicchiere cilindrico in vetro incluso

Rechargeable sensor table lamp  
In polished aluminium ø cm 11x2,8  
Polished aluminium rod cm 28  
Borosilicate cover capsule cm 6  
Cylindrical glass included



## Parte elettrica - Electric supply

Potenza: 1W  
Volt: DC 12V  
Flusso luminoso: 120 Lm  
3000°K – CRI>85  
2700°K a richiesta  
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h  
Tempo di scarica batteria: 8h  
Tempo di ricarica batteria: 4h  
Vita del Led 30000h  
Vita del modulo Led 70000h  
Cicli di carica garantiti: 500  
Alimentatore USB 5V 1A incluso  
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso  
Grado di protezione bispina: IP67  
Grado di protezione base: IP54

Power: 1W  
Volt: DC 12V  
Typical luminous flux: 120 Lm  
3000°K – CRI>85  
2700°K on request  
Li-on Battery: 3,7 1,8A/h  
Battery discharging time: 8h  
Battery charging time: 4h  
Led time life 30000h  
Led module time life 70000h  
Guarantee minimum charging cycles: 500  
Power supply USB 5V 1A included  
USB-microUSB cable 1 mt included  
Two-pin degree of protection: IP67  
Base degree of protection: IP54

## Finiture - Finishing

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido  
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum  
shiny copper – matt bronze – matt black nickel


# SEI FUORI!

terra/floor

## Descrizione - Description

Lampada da terra  
in alluminio lucido  
Base in alluminio cm 3,5X3X12  
Asta in alluminio lucido cm 98  
Capsula di copertura in borosilicato cm 6  
Vaso cilindrico in vetro incluso

Floor lamp  
In polished aluminium  
Aluminium base cm 3,5X3X12  
Polished aluminium rod cm 98  
Borosilicate cover capsule cm 6  
Glass cylindrical vase included



## Terra 230V a 1 - Floor 230V a 1

Bispina G4 K LED 1W 12V inclusa  
100 Lm emessi – 3000°K – CRI>85  
alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K a richiesta  
Grado di protezione bispina: IP67

Two-pin G4 K LED 1W 12V  
100 Lm emitted - 3000°K – CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request  
Two-pin degree of protection: IP67

## Terra 230V a 2 - Floor 230V a 2

2 bispine G4 K LED 1W 12V incluse  
200 Lm emessi – 3000°K – CRI>85  
alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K a richiesta  
Grado di protezione bispina: IP67

2 two-pin G4 K LED 1W 12V  
200 Lm emitted - 3000°K – CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request  
Two-pin Degree of protection: IP67

## Terra 230V a 3 - Floor 230V a 3

3 bispine G4 K LED 1W 12V incluse  
300 Lm emessi – 3000°K – CRI>85  
alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K a richiesta  
Grado di protezione bispina: IP67

3 two-pin G4 K LED 1W 12V  
300 Lm emitted - 3000°K – CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request  
Two-pin degree of protection: IP67

## Finiture - Finishing

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido  
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum  
shiny copper – matt bronze – matt black nickel


# SEI FUORI!

terra ricaricabile/floor rechargeable

## Descrizione - Description

Lampada da terra ricaricabile a sensore  
In alluminio lucido ø cm 11x2,8  
Asta in alluminio lucido cm 98  
Capsula di copertura in borosilicato cm 6  
Vaso cilindrico in vetro incluso

Rechargeable sensor floor lamp  
In polished aluminium ø cm 11x2,8  
Polished aluminium rod cm 98  
Borosilicate cover capsule cm 6  
Glass cylindrical vase included



## Parte elettrica - Electric supply

Potenza: 1W  
Volt: DC 12V  
Flusso luminoso: 100 Lm  
3000°K – CRI>85  
2700°K a richiesta  
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h  
Tempo di scarica batteria: 8h  
Tempo di ricarica batteria: 4h  
Vita del Led 30000h  
Vita del modulo Led 70000h  
Cicli di carica garantiti: 500  
Alimentatore USB 5V 1A incluso  
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso  
Grado di protezione bispina: IP67  
Grado di protezione base: IP54

Power: 1W  
Volt: DC 12V  
Typical luminous flux: 100 Lm  
3000°K – CRI>85  
2700°K on request  
Li-on Battery: 3,7 1,8A/h  
Battery discharging time: 8h  
Battery charging time: 4h  
Led time life 30000h  
Led module time life 70000h  
Guarantee minimum charging cycles: 500  
Power supply USB 5V 1A included  
USB-microUSB cable 1 mt included  
Two-pin degree of protection: IP67  
Base degree of protection: IP54

# SEI FUORI!

parete/wall

## Descrizione - Description

Lampada da parete  
in alluminio lucido cm 14X12x28  
Base in alluminio cm 3,5X3X12  
Asta in alluminio lucido cm 28  
Capsula di copertura in borosilicato cm 6  
Vaso cilindrico in vetro incluso

Wall lamp  
In polished aluminium cm 14X12x28,8  
Aluminium base cm 3,5X3X12  
Polished aluminium rod cm 28  
Borosilicate cover capsule cm 6  
Glass cylindrical vase included

## Parete uno - Wall one

Bispina G4 K LED 1W 12V inclusa  
100 Lm emessi – 3000°K – CRI>85  
alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K a richiesta  
Grado di protezione bispina: IP67

Two-pin G4 K LED 1W 12V  
100 Lm emitted - 3000°K – CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request  
Two-pin degree of protection: IP67

## Parete due - Wall two


2 bispine G4 K LED 1W 12V incluse  
200 Lm emessi – 3000°K – CRI>85  
alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K a richiesta  
Grado di protezione bispina: IP67

2 two-pin G4 K LED 1W 12V  
200 Lm emitted - 3000°K – CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request  
Two-pin Degree of protection: IP67

## Parete tre - Wall three

3 bispine G4 K LED 1W 12V incluse  
300 Lm emessi – 3000°K – CRI>85  
alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K a richiesta  
Grado di protezione bispina: IP67

3 two-pin G4 K LED 1W 12V  
300 Lm emitted - 3000°K – CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request  
Two-pin degree of protection: IP67



shiny copper



matt bronze



# GALVANIC

shiny black nickel

matt black nickel

shiny plum



shiny gold





# VIENI GIU'!

Sottili aste sospese da un cavo o applicate a plafone dalle diverse cromature illuminano come una pioggia luminescente ogni angolo di vita grazie alla bispina a led rivestita da una capsula in borosilicato.

“Vieni Giù!”

è disponibile nelle lunghezze da cm 30, 40, 50, 100, 150 e 200 e può essere realizzata come una sospensione singola o come una cascata di diversi elementi.

This rods suspended from a cable or ceiling mounted of different chrome-plating illuminate every corner of the life like luminescent rain thanks to the LED double-pin covered with a borosilicate capsule.

“Vieni Giù!”


is available in lengths of cm 30, 40, 50, 100, 150 and 200 and can be made as a single suspension or as a cascade of different elements.





# VIENI GIU'!

sospensione/suspension





# VIENI GIU'!

plafone/ceiling



# VIENI GIU'!

sospensione/suspension

## Descrizione - Description

Lampada da sospensione in alluminio lucido ø mm 6  
Corpo lampada con capsula in borosilicato cm 6  
Base in acciaio lucido ø cm 7,5X3,6  
Cavo coassiale nikelato

Suspension lamp in polished aluminium ø mm 6  
Lamp with a borosilicate capsule cm 6  
Steel base ø cm 7,5X3,6  
Nickel-plated coaxial cable


## Parte elettrica - Electric supply

Bispina led G4 - 2W 12V inclusa  
220 Lm emessi - 3000°K - CRI>85  
Alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K su richiesta

Two-pin G4 - 2W 12V - included  
220 Lm emitted - 3000°K - CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request

## Dimensioni - Dimensions

Art.	Rod cm	Cable cm	Total lamp leght cm
S 30	30	170	200
S 40	40	160	200
S 50	50	150	200
S 100	100	100	200
S 150	150	150	300
S 200	200	200	400



# VIENI GIU'!

plafone/ceiling

## Descrizione - Description

Lampada da plafone in alluminio lucido ø mm 6  
Corpo lampada con capsula in borosilicato ø mm 16  
Base in acciaio lucido ø cm 7,5X3,6

Ceiling lamp in polished aluminium ø mm 6  
Lamp with a borosilicate capsule ø mm 16  
Steel base ø cm 7,5X3,6


## Parte elettrica - Electric supply

Bispina led G4 - 2W 12V inclusa  
220 Lm emessi - 3000°K - CRI>85  
Alimentatore 3W 12V incluso  
2700°K su richiesta

Two-pin G4 - 2W 12V - included  
220 Lm emitted - 3000°K - CRI>85  
Power supply 3W 12V included  
2700°K on request

## Dimensioni - Dimensions

Art.	Total lamp length cm
PL 30	30
PL 40	40
PL 50	50
PL 100	100
PL 150	150
PL 200	200



## Finiture - Finishing

Galvaniche: oro lucido - nikel nero lucido - prugna lucido  
rame lucido - bronzo opaco - nikel nero opaco

Galvanic: shiny gold - shiny black nickel - shiny plum  
shiny copper - matt bronze - matt black nickel

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco - caffè  
Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black - coffee  
Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf



# VIENI GIU'!



# BUCOLA

Una cupola d'acciaio, con la sua simmetria eterea e infinita, incontra e abbraccia il cielo stellato e scintillante dalla precedente collezione Buchi.  
Sotto la volta della cupola, la luce nasce e si diffonde uniformemente illuminando l'ambiente circostante con colori che vanno dal bianco al nero, arricchiti dai riflessi delle foglie d'oro, argento, rame e bronzo.  
E' dalla fusione tra le stelle accese della serie Buchi con il design perfetto della Cupola che nasce Bucola, la collezione di lampade disponibili nelle versioni da terra e da sospensione.

A steel dome, with its divine and endless symmetry, meets and envelopes the starry and glittering sky from the last collection Buchi.  
Under the dome vault, the light borns and evenly spreads radiating the surrounding environment with colors ranging from white to black, enriched by reflections of gold, silver, copper and bronze leaves.  
It is from the fusion between the bright stars of Buchi series with the perfect design of the Dome (Cupola, in italian), that Bucola borns, the collection of lamps available in floor and suspension versions.




BUCOLA S57  
sospensione/suspension





# BUCOLA

**Knikerboker** Lighting Design THE ART OF HAND MADE in Italy



# BUCOLA T30

terra/floor








BUCOLA T45  
terra/floor



# BUCOLA<sub>S30</sub>

sospensione/suspension


BUCOLA S30	BUCOLA S30
Lampada da sospensione in alluminio Ø cm 30	Suspension lamp in aluminium Ø cm 30
Base in acciaio Ø cm 7,5X2,1	Steel base Ø cm 7,5X2,1
Cavo in silicone cm 200	Silicon cable cm 200
Modulo led 16W - 230V 1800 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta	Led module 16W - 230V 1800 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request
Peso lampada kg 1,2	Lamp weight kg 1,2



# BUCOLA<sub>T30</sub>

terra/floor


BUCOLA T30	BUCOLA T30
Lampada da terra in acciaio verniciato cm 160X30X30	Floor lamp in painted steel cm 160X30X30
Base in acciaio Ø cm 30X1	Steel base Ø cm 30X1
Cupola Ø cm 30 Sporgenza cm 68 Cavo in silicone cm 200	Dome Ø cm 30 Spread cm 68 Silicon cable cm 200
Modulo led 16W - 230V 1800 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Alimentatore elettronico dimmerabile 2700°K su richiesta	Led module 16W - 230V 1800 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Electronic floor dimmer 2700°K on request
Peso lampada kg 8	Lamp weight kg 8



# BUCOLA<sub>S45</sub>

sospensione/suspension


BUCOLA S45/2	BUCOLA S45/3	BUCOLA S45/2	BUCOLA S45/3
Lampada da sospensione in alluminio Ø cm 45	Lampada da sospensione in alluminio Ø cm 45	Suspension lamp in aluminium Ø cm 45	Suspension lamp in aluminium Ø cm 45
Base in acciaio Ø cm 12,5X2,5	Base in acciaio Ø cm 12,5X2,5	Steel base Ø cm 12,5X2,5	Steel base Ø cm 12,5X2,5
Cavi in acciaio cm 200 Cavo intrecciato in tessuto cm 200	Cavi in acciaio cm 200 Cavo intrecciato in tessuto cm 200	Steel cable cm 200 Cable with textile braid cm 200	Steel cable cm 200 Cable with textile braid cm 200
2 moduli led 16W - 230V 3600 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta	3 moduli led 16W - 230V 5400 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta	2 led modules 16W - 230V 3600 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request	3 led modules 16W - 230V 5400 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request
Peso lampada kg 2,5	Peso lampada kg 2,6	Lamp weight kg 2,5	Lamp weight kg 2,6



# BUCOLA<sub>T45</sub>

terra/floor

BUCOLA T45	BUCOLA T45
Lampada da terra in acciaio verniciato cm 215X45X45	Floor lamp in painted steel cm 215X45X45
Base in acciaio Ø cm 35X1	Steel base Ø cm 35X1
Cupola Ø cm 45 Cavo in silicone cm 200	Dome Ø cm 45 Silicon cable cm 200
3 Moduli led 16W - 230V 5400 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Alimentatore elettronico dimmerabile 2700°K su richiesta	3 led modules 16W - 230V 5400 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Electronic floor dimmer 2700°K on request
Peso lampada kg 12,50	Lamp weight kg 12,50




# BUCOLA<sub>S57</sub>

sospensione/suspension

BUCOLA S57/3	BUCOLA S57/4	BUCOLA S57/3	BUCOLA S57/4
Lampada da sospensione in alluminio Ø cm 57	Lampada da sospensione in alluminio Ø cm 57	Suspension lamp in aluminium Ø cm 57	Suspension lamp in aluminium Ø cm 57
Base in acciaio Ø cm 12,5X2,5	Base in acciaio Ø cm 12,5X2,5	Steel base Ø cm 12,5X2,5	Steel base Ø cm 12,5X2,5
Cavi in acciaio cm 200 Cavo intrecciato in tessuto cm 200	Cavi in acciaio cm 200 Cavo intrecciato in tessuto cm 200	Steel cable cm 200 Cable with textile braid cm 200	Steel cable cm 200 Cable with textile braid cm 200
3 moduli led 16W - 230V 5400 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta	4 moduli led 16W - 230V 7200 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta	3 led modules 16W - 230V 5400 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request	4 led modules 16W - 230V 7200 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request
Peso lampada kg 4,05	Peso lampada kg 4,15	Lamp weight kg 4,05	Lamp weight kg 4,15



## AVAILABLE FINISHING COMBINATIONS





# BUCHI

parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da parete/plafone  
in alluminio  
Ø cm 20X14,5

Base in acciaio  
Ø cm 7X2

Sporgenza cm 14,5

Modulo led  
16W - 230V  
1800 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Dimmerabile  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 0,50


Wall/ceiling lamp  
in aluminium  
Ø cm 20X14,5

Steel base  
Ø cm 7X2

Spread cm 14,5

Led module  
16W - 230V  
1800 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Dimmable  
2700°K on request

Lamp weight kg 0,50



## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf



# A TEMPO PERSO orizzontale

parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da parete/plafone  
in alluminio battuta a mano  
cm 230X9

Sporgenza +/- cm 20

Base in alluminio  
cm 18X9X3,5

2 led COB  
20W - max 500mA  
3000 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore dimmerabile  
a taglio di fase incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 2,4


Wall/ceiling lamp  
hand-thumped aluminium  
cm 230X9

Spread +/- cm 20

Aluminium base  
cm 18X9X3,5

2 led COB  
20W - max 500mA  
3000 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Phase cut dimmable  
power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 2,4



## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf





# CRASH TUBE S

sospensione/suspension

Lampada da sospensione  
in acciaio battuta a mano  
cm 130X40

Base in acciaio  
cm 22,5X5,5X4,5

4 cavi in acciaio cm 200  
Cavo in silicone cm 200

Barra led  
20W - 500mA  
3000 Lm emitted  
3000°K - CRI>90  
Alimentatore dimmerabile  
a taglio di fase incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 3,9  
Peso base kg 0,55


Suspension lamp  
hand-thumped steel  
cm 130X40

Steel base  
cm 22,5X5,5X4,5

4 steel cables cm 200  
Silicon cable cm 200

Led bar  
20W - 500mA  
3000 Lm emitted  
3000°K - CRI>90  
Phase cut dimmable  
power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 3,9  
Base weight kg 0,55



## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf





# CRASH TUBE S 250

sospensione/suspension





# CRASH tube p/pl

parete/plafone - wall/ceiling

Lampada da parete/plafone  
in acciaio battuta a mano  
cm 60X25

Sporgenza +/- cm 12

Barra led  
6W - 24V  
1100 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore incluso  
2700°K su richiesta


Peso lampada kg 1,5

Wall/ceiling lamp  
hand-thumped steel  
cm 60X25

Spread +/- cm 12

Led bar  
6W - 24V  
1100 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 1,5



## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf

# CRASH p/pl 250 round

parete/plafone - wall/ceiling



Lampada da parete/plafone  
in acciaio battuta a mano  
cm 250X62

Sporgenza +/- cm 25

Base in acciaio  
cm 122X13X3,5

4 led COB  
40W - max 1000mA  
6000 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore dimmerabile  
a taglio di fase incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 18


Wall/ceiling lamp  
hand-thumped steel  
cm 250X62

Spread +/- cm 25

Steel base  
cm 122X13X3,5

4 led COB  
40W - max 1000mA  
6000 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Phase cut dimmable  
power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 18




## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco  
caffè - mattone  
Foglia: foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf







# CRASH parete 250

parete/wall

Lampada da parete  
in acciaio battuta a mano  
cm 250X62

Sporgenza +/- cm 25

Base in acciaio  
cm 36X6,5X4,5

3 led COB  
30W - max 500mA  
4500 Lm emessi  
3000°K - CRI>85  
Alimentatore incluso  
2700°K su richiesta

Peso lampada kg 12

Wall lamp  
hand-thumped steel  
cm 250X62

Spread +/- cm 25

Steel base  
cm 36X6,5X4,5


3 led COB  
30W - max 500mA  
4500 Lm emitted  
3000°K - CRI>85  
Power supply included  
2700°K on request

Lamp weight kg 12

## Finiture - Finishing

Verniciature: bianco gofrato - nero opaco  
caffè - mattone  
foglia oro - foglia argento  
foglia rame - foglia bronzo

Painted: embossed white - matt black  
coffee - brick  
Leaf: gold leaf - silver leaf  
copper leaf - bronze leaf





# CONTRACT

shops / hotels / offices / restaurants / on-request





  
**knikerboker**  
the art of hand made

Knikerboker s.r.l. - Via Delle Rose, 7- 24040 Lallio (BG) Italy Tel +39 (0)35 200536 - Fax +39 (0)35 4327902  
info@knikerboker.it - www.knikerboker.it - skype: infoknikerboker - instagram: knikerboker - facebook: knikerbokeritaly